


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СМЫВОВ С ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

№ 2393с.16-30 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/03-2/2393с.16-30

Цель исследования: исследование внешней среды методом смывов на жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших

№ акта отбора пробы: 2393с от 06.10.2022


Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

№ пробы	Место отбора пробы	Наименование показателей	Результат	Величина допустимого уровня	НД на методы
1	2	3	4	5	6
ПАЗАРИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
СМЫВЫ:					
2393с.23	с доски «Хлеб»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.24	с ножа «Хлеб»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.25	с раковины для мытья рук	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.26	с водопроводного крана (вентиля) раковины для мытья рук	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.27	с мясорубки	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.28	с емкости для приготовления салатов	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.29	с рук повара	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.30	с санитарной одежды повара	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.И.	

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рапшилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
11.10.2022



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СМЫВОВ С ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

№ 2393с.1-15 от 11 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Ашперонском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапшилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/03-1/2393с.1-15

Цель исследования: исследование внешней среды методом смывов на бактерии группы кишечных палочек

№ акта отбора пробы: 2393с от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Ашперонском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Дата начала испытания: 06.10.2022	Дата окончания испытания: 11.10.2022
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):	автотранспорт, сумка-холодильник стерильная посуда
Комментарии:	отсутствуют
Мнения и толкования:	

Лицо, ответственное за
оформление протокола



Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Раппишевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.31-33 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппишевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/02-1/2393п.31-33

Объект испытаний: готовые блюда: суп из овощей со сметаной; жаркое по-домашнему; какао с молоком. Дата выработки 06.10.2022

Количество (масса) пробы на испытания: порция

Изготовитель: ИП Кивандов А.С., юр. адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 62 а; факт. адрес: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Вид упаковки: стерильная лабораторная посуда

Номер, размер партии: меню на 06.10.2022; 250 порций

НД на продукцию: меню-раскладка

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: МУ № 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» (МУ № 122-5/72 от 23.10.91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Отбор проб и физико-химические методы испытания»)

НД, регламентирующие
объем и оценку
лабораторных испытаний

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.34 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/03-1/2393п.34

Объект испытаний: готовое блюдо: суп из овощей со сметаной. Дата выработки 06.10.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 200 г

Изготовитель: ИП Кивандов А.С., юр. адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 62 а; факт. адрес: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Вид упаковки: стерильная лабораторная посуда

Номер, размер партии: меню на 06.10.2022; 250 порций

НД на продукцию: меню-раскладка

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»

НД, регламентирующие
объем и оценку

лабораторных испытаний ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Раппишевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.35 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппишевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/02-1;03-1/2393п.35

Объект испытаний: готовое блюдо: жаркое по-домашнему. Дата выработки 06.10.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 2 образца по 200 г

Изготовитель: ИП Кивандов А.С., юр. адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 62 а; факт. адрес: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Вид упаковки: стерильная лабораторная посуда

Номер, размер партии: меню на 06.10.2022; 250 порций

НД на продукцию: меню-раскладка

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022



Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», МУ № 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» (МУ № 122-5/72 от 23.10.91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Отбор проб и физико-химические методы испытания»)

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; МУ № 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» (МУ № 122-5/72 от 23.10.91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Отбор проб и физико-химические методы испытания»)

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-1994	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^3$	$2,3 \cdot 10^2$
Бактерии группы кишечных палочек	ГОСТ 31747-2012	г	не допускается в 1,0	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	г	не допускается в 25	не обнаружено
<i>Staphylococcus aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	г	не допускается в 1,0	не обнаружено
<i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-1990	г	не допускается в 0,1	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией			Гулько Е.П.	
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Степень термической обработки реакция на пероксидазу	МУ 1-40/3805 (№122-5/72)	-	отрицательная	отрицательная
И.о Зав. СГЛ			Плетнева Т.А.	

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дата окончания испытания: 12.10.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): автотранспорт, сумка-холодильникКомментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-1994	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^2$	$2,1 \cdot 10^2$
Бактерии группы кишечных палочек	ГОСТ 31747-2012	г	не допускается в 1,0	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	г	не допускается в 25	не обнаружено
<i>Staphylococcus aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	г	не допускается в 1,0	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией	<i>Гулько</i>		Гулько Е.П.	

Дата начала испытаний: 06.10.2022

Дата окончания испытаний: 12.10.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование блюда	НД на методы исследований	Общий вес блока, г		Количество белков, г		Количество жиров, г		Количество углеводов, г		Энергетическая ценность, ккал		Коэф-т выполнения калорийности
			фактические	по раскладке	фактические	по раскладке	фактические	по раскладке	фактические	по раскладке			
2393п.31	Суп из овощей со сметаной	МУ № 4237-86	208	205	2,6 ± 0,1	2,6	3,7 ± 0,7	3,6	10,1	10,1	84,1	83,2	1,01
			153	150	13,4 ± 0,1	13,2	13,0 ± 0,7	13,0	13,1	12,9	223,0	221,4	
			200	200	4,8 ± 0,1	4,7	3,7 ± 0,7	3,7	16,5	16,3	118,5	117,3	

Ио Зав СГУЛ



Плетнева Т.А.

(ФИО)

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.)

Дата окончания испытания: 10.10.2022

Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за оформление протокола




Азарьянц С.В., врач-лаборант.
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

№ пробы	Место отбора пробы	Наименование показателей	Результат	Величина допустимого уровня	НД на методы
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
СМЫВЫ:					
пищеблок:					
2393с.1	с тарелок для I блюд	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.2	с тарелок для II блюд	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.3	с ложек	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.4	с вилок	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.5	со стаканов	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.6	с разделочной доски «Мясо сырое»	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.7	с разделочного ножа «Мясо сырое»	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.8	с доски «Хлеб»	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.9	с ножа «Хлеб»	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.10	с раковины для мытья рук	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.11	с водопроводного крана (вентиля) раковины для мытья рук	бактерии группы кишечных палочек	обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.12	с мясорубки	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.13	с емкости для приготовления салатов	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.14	с рук повара	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
2393с.15	с санитарной одежды повара	бактерии группы кишечных палочек	не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.	

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дата окончания испытания: 07.10.2022

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола



Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

Протокол № 2393с.16-30 от 14.10.2022


№ пробы	Место отбора пробы	Наименование показателей	Результат	Величина допустимого уровня	НД на методы
1	2	3	4	5	6
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С П Ы Т А Н И Я					
смывы:					
пищеблок:					
2393с.16	с тарелок для I блюд	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.17	с тарелок для II блюд	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.18	с ложек	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.19	с вилок	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.20	со стаканов	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.21	с разделочной доски «Мясо сырое»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	
2393с.22	с разделочного ножа «Мясо сырое»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2661-2010
		Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	не допускается	

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Раппишевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.36 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппишевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/03-1/2393п.36

Объект испытаний: готовое блюдо: какао с молоком. Дата выработки 06.10.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 200 г

Изготовитель: ИП Кивандов А.С., юр. адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Луценко, 62 а; факт. адрес: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Вид упаковки: стерильная лабораторная посуда

Номер, размер партии: меню на 06.10.2022; 250 порций

НД на продукцию: меню-раскладка

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»

НД, регламентирующие
объем и оценку

лабораторных испытаний ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.37 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/02-2,3;03-1/2393п.37

Объект испытаний: молочный продукт: сметана м.д.ж. 20% «Майкопская». Дата выработки 03.10.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 3 образца по 450 г

Изготовитель: ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский», Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Транспортная, 5

Вид упаковки: потребительская упаковка

Номер, размер партии: накладная № 137298 от 03.10.2022; 20 шт

НД на продукцию: ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия»

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 26809-2-2014 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Дата начала испытания: 06.10.2022 Дата окончания испытания: 13.10.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола



Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.40 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/02-1/2393п.40

Объект испытаний: соль пищевая йодированная. Дата выработки 22.07.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 1000 г

Изготовитель: ООО «Руссоль», юр. адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1, факт. адрес: Астраханская обл., Ахтубинский район, рабочий п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 11Б

Вид упаковки: потребительская упаковка

Номер, размер партии: товарная накладная № 36 от 30.08.2022; 50 гк

НД на продукцию: ГОСТ Р 51574-2018 «Соль поваренная пищевая. Технические условия»

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 33770-2016 «Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: ГОСТ Р 51574-2018 «Соль поваренная пищевая. Технические условия»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рапшилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorges@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.39 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапшилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/02-1/2393п.39

Объект испытаний: молочная продукция: масло сливочное традиционное м.д.ж. 82,5%. Дата выработки 29.08.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 300 г

Изготовитель: ОАО молочный завод «Гиагинский», Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142

Вид упаковки: потребительская упаковка

Номер, размер партии: товарная накладная № 24867 от 05.10.2022; партия № 29

НД на продукцию: ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия»

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 26809-2-2014 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу»

НД, регламентирующие
объем и оценку

лабораторных испытаний ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рапшилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorges@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
14.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
пищевых продуктов

№ 2393п.38 от 14 октября 2022г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапшилевская, 100, ИНН 2308105360; тел. +78612672664

Наименование предприятия /объекта: ИП Кивандов А.С., пищеблок МАОУ СОШ № 31

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6

Код пробы: 06-4/03-1/2393п.38

Объект испытаний: яйцо куриное пищевое С 1. Дата выработки 28.09.2022

Количество (масса) пробы на испытания: 5 шт

Изготовитель: Птицефабрика «Дружба» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки

Вид упаковки: потребительская упаковка

Номер, размер партии: товарная накладная № КР 000284348 от 05.10.2022; 1440 шт

НД на продукцию: ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия»

№ акта отбора пробы: 2393п от 06.10.2022

Кем отобрана проба: помощник врача по общей гигиене Сенникова Л.Ф.

Основание: Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ № 275 от 05.10.2022

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 14.40

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 16.40

НД на отбор проб: ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299», Утверждены Решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Содержание: тетрациклиновая группа	ГОСТ 31903-2012	мл/кг	не допускается (< 0,01)	0
Зав. бак. лабораторией			Гулько Е.П.	

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дата окончания испытания: 11.10.2022

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Кислотность жировой фазы	ГОСТ Р55361-12	К ⁰	не более 4,0 ⁰	1,25 ± 0,10
Массовая доля влаги	ГОСТ Р 55361-12	%	14 - 46	23,5 ± 0,4
И о Зав. СГЛ				Плетнева Т.А.

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дата окончания испытания: 07.10.2022

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за
оформление протокола




Азарьянц С.В., врач-лаборант.
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Массовая доля йода	ГОСТ Р51575-2000 п.4.2	%	$(40 \pm 15) \times 10^{-4}$	$(38,7 \pm 6,0) \times 10^{-4}$
И.о.Зав. СГЛ			Плетнева Т. А.	

Дата начала испытания: 06.10.2022

Дата окончания испытания: 07.10.2022

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

Автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

Отсутствуют

Мнения и толкования

Лицо, ответственное за
оформление протокола





Азарьянц С.В., врач-лаборант.
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

1

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Бактерии группы кишечных палочек	ГОСТ 32901-2014	см ³	не допускается в 0,001	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	см ³	не допускается в 25	не обнаружено
Молочно-кислые микроорганизмы	ГОСТ 33951-2016	КОЕ/см ³	не менее 1·10 ⁷	1·10 ⁷
Staphylococcus aureus	ГОСТ 30347-2016	см ³	не допускается в 1,0	не обнаружено
Плесени	ГОСТ 33566-2015	КОЕ/см ³	не более 50	менее 1·10 ¹
Дрожжи	ГОСТ 33566-2015	КОЕ/см ³	не более 50	менее 1·10 ¹
Содержание: тетрациклиновая группа	ГОСТ 31903- 2012	мл/кг	не допускается (< 0,01)	0
Содержание: пенициллин	ГОСТ 31903- 2012	мл/кг	не допускается (< 0,004)	0
Содержание: стрептомицин	ГОСТ 31903- 2012	мл/кг	не допускается (< 0,2)	0
Зав. бак. лабораторией				Гулько Е.П.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	ГОСТ 23452-2015 п.9	мг/кг	не более 1,25 (в пересчёте на жир)	ниже чувствительности метода менее 0,001
ДДТ и его метаболиты	ГОСТ 23452-2015 п.9	мг/кг	не более 1,0 (в пересчёте на жир)	ниже чувствительности метода менее 0,001
Афлатоксин М ₁	ГОСТ 30711-2001	мг/кг	не более 0,0005	ниже чувствительности метода менее 0,0005
Свинец	ГОСТ 33824-16	мг/кг	не более 0,1	0,046 ± 0,015
Кадмий	ГОСТ 33824-16	мг/кг	не более 0,03	ниже чувствительности метода менее 0,003
Мышьяк	ГОСТ 26930-86	мг/кг	не более 0,05	менее 0,00001
Ртуть	ГОСТ 26927-86	мг/кг	не более 0,005	менее 0,00002
ИО зав. СГЛ				Плетнева Т.А.

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Результаты испытаний

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-1994	КОЕ/см ³	не более 5·10 ²	1,1·10 ¹
Бактерии группы кишечных палочек	ГОСТ 31747-2012	см ³	не допускается в 1,0	не обнаружено
Патогенные микроорганизмы, в.т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	см ³	не допускается в 25	не обнаружено
Staphylococcus aureus	ГОСТ 31746-2012	см ³	не допускается в 1,0	не обнаружено
Зав. бак. лабораторией	<i>Гуныко</i>		Гуныко Е.П.	

Дата начала испытаний: 06.10.2022

Дата окончания испытаний: 12.10.2022

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

*С.В. Азарьянц*Азарьянц С.В., врач-лаборант
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы)
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.